

**INDICAZIONE PER LE SEMINE E I TRAPIANTI ed altre operazioni per L'ANNO 2026
DA GENNAIO a fine GIUGNO**

ORTAGGIO	DATA SEMINA *	DATA TRAPIANTO *
Aglio	9,10,11/1- 5,6,7,16/2 – 15/3 - 11,12/4 -9/5 -14/6	9,10,11/1- 5,6,7,16/2 – 15/3 - 11,12/4 -9/5 -14/6
Anguria	1,3,29,30,31/3 – 26,27/4 – 23,24/5 – 19,20,29,30/6	1,3,29,30,31/3 – 26,27/4 – 23,24/5 – 19,20,29,30/6
Asparago	13/1- 9/2 - 8/3 – 5,14/4 – 11/5 - 7/6	13/1- 9/2 - 8/3 – 5,14/4 – 11/5 - 7/6
Bietola da costa	14,15/1 – 11/2 – 10,11,19/3 – 6,7,15,16/4 - 4,13,14/5 – 8,10/6	14,15/1 – 11/2 – 10,11,19/3 – 6,7,15,16/4 - 4,13,14/5 – 8,10/6
Bietola da taglio	14,15/1 – 11/2 – 10,11,19/3 – 6,7,15,16/4 - 4,13,14/5 – 8,10/6	14,15/1 – 11/2 – 10,11,19/3 – 6,7,15,16/4 - 4,13,14/5 – 8,10/6
Bietola rossa	9,10,11/1- 5,6,7,16/2 – 15/3 - 11,12/4 -9/5 -14/6	9,10,11/1- 5,6,7,16/2 – 15/3 - 11,12/4 -9/5 -14/6
Carciofo	3,21,22,30,31/1 - 27/2 - 26/3 - 22/4 – 20,29/5 - 26/6	3,21,22,30,31/1 - 27/2 - 26/3 - 22/4 – 20,29/5 - 26/6
Cardo	14,15/1 – 11/2 – 10,11,19/3 – 6,7,15,16/4 - 4,13,14/5 – 8,10/6	14,15/1 – 11/2 – 10,11,19/3 – 6,7,15,16/4 - 4,13,14/5 – 8,10/6
Carota	9,10,11/1- 5,6,7,16/2 – 15/3 - 11,12/4 -9/5 -14/6	9,10,11/1- 5,6,7,16/2 – 15/3 - 11,12/4 -9,16/5 -12,14/6
Cavolo di Bruxelles	14,15/1 – 11/2 – 10,11,19/3 – 6,7,15,16/4 - 4,13,14/5 – 8,10/6	14,15/1 – 11/2 – 10,11,19/3 – 6,7,15,16/4 - 4,13,14/5 – 8,10/6
Cavolfiore	3,21,22,30,31/1 - 27/2 - 26/3 - 22/4 – 20,29/5 - 26/6	3,21,22,30,31/1 - 27/2 - 26/3 - 22/4 – 20,29/5 - 26/6
Cavolo broccolo	3,21,22,30,31/1 - 27/2 - 26/3 - 22/4 – 20,29/5 - 26/6	3,21,22,30,31/1 - 27/2 - 26/3 - 22/4 – 20,29/5 - 26/6
Cavolo cappuccio	14,15/1 – 11/2 – 10,11,19/3 – 6,7,15,16/4 - 4,13,14/5 – 8,10/6	14,15/1 – 11/2 – 10,11,19/3 – 6,7,15,16/4 - 4,13,14/5 – 8,10/6
Cavolo rapa	9,10,11/1- 5,6,7,16/2 – 15/3 - 11,12/4 -9/5 -14/6	9,10,11/1- 5,6,7,16/2 – 15/3 - 11,12/4 -9/5 -14/6
Cavolo verza	14,15/1 – 11/2 – 10,11,19/3 – 6,7,15,16/4 - 4,13,14/5 – 8,10/6	14,15/1 – 11/2 – 10,11,19/3 – 6,7,15,16/4 - 4,13,14/5 – 8,10/6
Cece	1,3,29,30,31/3 – 26,27/4 – 23,24/5 – 19,20,29,30/6	1,3,29,30,31/3 – 26,27/4 – 23,24/5 – 19,20,29,30/6
Cetriolo	1,3,29,30,31/3 – 26,27/4 – 23,24/5 – 19,20,29,30/6	1,3,29,30,31/3 – 26,27/4 – 23,24/5 – 19,20,29,30/6
Cicoria da cespo	14,15/1 – 11/2 – 10,11,19/3 – 6,7,15,16/4 - 4,13,14/5 – 8,10/6	14,15/1 – 11/2 – 10,11,19/3 – 6,7,15,16/4 - 4,13,14/5 – 8,10/6
Cicoria da taglio	14,15/1 – 11/2 – 10,11,19/3 – 6,7,15,16/4 - 4,13,14/5 – 8,10/6	14,15/1 – 11/2 – 10,11,19/3 – 6,7,15,16/4 - 4,13,14/5 – 8,10/6
Cipolla	9,10,11/1- 5,6,7,16/2 – 15/3 - 11,12/4 -9/5 -14/6	9,10,11/1- 5,6,7,16/2 – 15/3 - 11,12/4 -9/5 -14/6
Fagiolo nano	12,13/3 – 9,10/4 – 6,7,15,16/5 - 12/6	12,13/3 – 9,10/4 – 6,7,15,16/5 - 12/6
Fagiolo rampicante	1,3,29,30,31/3 – 26,27/4 – 23,24/5 – 19,20,29,30/6	1,3,29,30,31/3 – 26,27/4 – 23,24/5 – 19,20,29,30/6
Fava tardiva	1,3,29,30,31/3 – 26,27/4 – 23,24/5 – 19,20,29,30/6	1,3,29,30,31/3 – 26,27/4 – 23,24/5 – 19,20,29,30/6
Finocchio	14,15/1 – 11/2 – 10,11,19/3 – 6,7,15,16/4	14,15/1 – 11/2 – 10,11,19/3 –

	- 4,13,14/5 – 8,10/6	6,7,15,16/4 - 4,13,14/5 – 8,10/6
Indivia riccia da taglio	14,15/1 – 11/2 – 10,11,19/3 – 6,7,15,16/4 - 4,13,14/5 – 8,10/6	14,15/1 – 11/2 – 10,11,19/3 – 6,7,15,16/4 - 4,13,14/5 – 8,10/6
Indivia cespo	14,15/1 – 11/2 – 10,11,19/3 – 6,7,15,16/4 - 4,13,14/5 – 8,10/6	14,15/1 – 11/2 – 10,11,19/3 – 6,7,15,16/4 - 4,13,14/5 – 8,10/6
Lattuga da cespo	14,15/1 – 11/2 – 10,11,19/3 – 6,7,15,16/4 - 4,13,14/5 – 8,10/6	14,15/1 – 11/2 – 10,11,19/3 – 6,7,15,16/4 - 4,13,14/5 – 8,10/6
Lattuga da taglio	14,15/1 – 11/2 – 10,11,19/3 – 6,7,15,16/4 - 4,13,14/5 – 8,10/6	14,15/1 – 11/2 – 10,11,19/3 – 6,7,15,16/4 - 4,13,14/5 – 8,10/6
Melanzana	1,3,29,30,31/3 – 26,27/4 – 23,24/5 – 19,20,29,30/6	1,3,29,30,31/3 – 26,27/4 – 23,24/5 – 19,20,29,30/6
Melone	1,3,29,30,31/3 – 26,27/4 – 23,24/5 – 19,20,29,30/6	1,3,29,30,31/3 – 26,27/4 – 23,24/5 – 19,20,29,30/6
Misticanza prevalenza foglie	14,15/1 – 11/2 – 10,11,19/3 – 6,7,15,16/4 - 4,13,14/5 – 8,10/6	14,15/1 – 11/2 – 10,11,19/3 – 6,7,15,16/4 - 4,13,14/5 – 8,10/6
Misticanza prevalenza fiori	3,21,22,30,31/1 - 27/2 - 26/3 - 22/4 – 20,29/5 - 26/6	3,21,22,30,31/1 - 27/2 - 26/3 - 22/4 – 20,29/5 - 26/6
Patata	9,10,11/1- 5,6,7,16/2 – 15/3 - 11,12/4 -9/5 -14/6	9,10,11/1- 5,6,7,16/2 – 15/3 - 11,12/4 -9/5 -14/6
Pastinaca	9,10,11/1- 5,6,7,16/2 – 15/3 - 11,12/4 -9/5 -14/6	9,10,11/1- 5,6,7,16/2 – 15/3 - 11,12/4 -9/5 -14/6
Peperone	1,3,29,30,31/3 – 26,27/4 – 23,24/5 – 19,20,29,30/6	1,3,29,30,31/3 – 26,27/4 – 23,24/5 – 19,20,29,30/6
Pomodoro	1,3,29,30,31/3 – 26,27/4 – 23,24/5 – 19,20,29,30/6	1,3,29,30,31/3 – 26,27/4 – 23,24/5 – 19,20,29,30/6
Pisello nano	12,13/3 – 9,10/4 – 6,7,15,16/5 - 12/6 1,3,29,30,31/3 – 26,27/4 – 23,24/5 – 19,20,29,30/6	12,13/3 – 9,10/4 – 6,7,15,16/5 - 12/6
Pisello rampicante	1,3,29,30,31/3 – 26,27/4 – 23,24/5 – 19,20,29,30/6	1,3,29,30,31/3 – 26,27/4 – 23,24/5 – 19,20,29,30/6
Porro	14,15/1 – 11/2 – 10,11,19/3 – 6,7,15,16/4 - 4,13,14/5 – 8,10/6	14,15/1 – 11/2 – 10,11,19/3 – 6,7,15,16/4 - 4,13,14/5 – 8,10/6
Prezzemolo	14,15/1 – 11/2 – 10,11,19/3 – 6,7,15,16/4 - 4,13,14/5 – 8,10/6	14,15/1 – 11/2 – 10,11,19/3 – 6,7,15,16/4 - 4,13,14/5 – 8,10/6
Radicchio	25/1 21/2 20,21,29/3 17,25,26/4 14,23,24/5 19,20/6	25/1 21/2 20,21,29/3 17,25,26/4 14,23,24/5 19,20/6
Rafano	9,10,11/1- 5,6,7,16/2 – 15/3 - 11,12/4 -9/5 -14/6	9,10,11/1- 5,6,7,16/2 – 15/3 - 11,12/4 -9/5 -14/6
Raperonzolo	9,10,11/1- 5,6,7,16/2 – 15/3 - 11,12/4 -9/5 -14/6	9,10,11/1- 5,6,7,16/2 – 15/3 - 11,12/4 -9/5 -14/6
Ravanello	9,10,11/1- 5,6,7,16/2 – 15/3 - 11,12/4 -9/5 -14/6	9,10,11/1- 5,6,7,16/2 – 15/3 - 11,12/4 -9/5 -14/6
Rucola	14,15/1 – 11/2 – 10,11,19/3 – 6,7,15,16/4 - 4,13,14/5 – 8,10/6	14,15/1 – 11/2 – 10,11,19/3 – 6,7,15,16/4 - 4,13,14/5 – 8,10/6
Scalogno	9,10,11/1- 5,6,7,16/2 – 15/3 - 11,12/4 -9/5 -14/6	9,10,11/1- 5,6,7,16/2 – 15/3 - 11,12/4 -9/5 -14/6
Scarola	14,15/1 – 11/2 – 10,11,19/3 – 6,7,15,16/4 - 4,13,14/5 – 8,10/6	14,15/1 – 11/2 – 10,11,19/3 – 6,7,15,16/4 - 4,13,14/5 – 8,10/6

Scorzobianca	9,10,11/1- 5,6,7,16/2 – 15/3 - 11,12/4 -9/5 -14/6	9,10,11/1- 5,6,7,16/2 – 15/3 - 11,12/4 -9/5 -14/6
Scorzonera	9,10,11/1- 5,6,7,16/2 – 15/3 - 11,12/4 -9/5 -14/6	9,10,11/1- 5,6,7,16/2 – 15/3 - 11,12/4 -9/5 -14/6
Sedano foglia	14,15/1 – 11/2 – 10,11,19/3 – 6,7,15,16/4 - 4,13,14/5 – 8,10/6	14,15/1 – 11/2 – 10,11,19/3 – 6,7,15,16/4 - 4,13,14/5 – 8,10/6
Sedano rapa	9,10,11/1- 5,6,7,16/2 – 15/3 - 11,12/4 -9/5 -14/6	9,10,11/1- 5,6,7,16/2 – 15/3 - 11,12/4 -9/5 -14/6
Spinacio primaverile-estivo	14,15/1 – 11/2 – 10,11,19/3 – 6,7,15,16/4 - 4,13,14/5 – 8,10/6	14,15/1 – 11/2 – 10,11,19/3 – 6,7,15,16/4 - 4,13,14/5 – 8,10/6
Zucca	1,3,29,30,31/3 – 26,27/4 – 23,24/5 – 19,20,29,30/6	1,3,29,30,31/3 – 26,27/4 – 23,24/5 – 19,20,29,30/6
Zucchini	1,3,29,30,31/3 – 26,27/4 – 23,24/5 – 19,20,29,30/6	1,3,29,30,31/3 – 26,27/4 – 23,24/5 – 19,20,29,30/6
Fiori in genere	3,21,22,30,31/1 - 27/2 - 26/3 - 22/4 – 20,29/5 - 26/6	3,21,22,30,31/1 - 27/2 - 26/3 - 22/4 – 20,29/5 - 26/6
BULBOSE		13/1- 9/2 - 8/3 – 5,14/4 – 11/5 - 7/6
PRELIEVO MARZE PER INNESTI	DATA PRELIEVO	DATA INNESTO
Castagno, melo, pero, albicocco, pesco, susino	MATTINO DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00 del giorno biodinamico (!) DEI GIORNI 26 gennaio 22,23 febbraio ---- per talee di vite meglio il 23 2,3 (giorno ottimo Luna Piena),29,30 marzo	MATTINO DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00 del giorno biodinamico (!) DEI GIORNI 2,3 (giorno ottimo Luna Piena),29,30 marzo 25,26,27 aprile

DA inizio LUGLIO a fine SETTEMBRE

ORTAGGIO	DATA SEMINA *	DATA TRAPIANTO *
Aglione		
Anguria		
Asparago		14,23/7
Bietola da costa	6,7,8/7 – 2,3,4/8 - 8/9	6,7,8/7 – 2,3,4/8 - 8/9
Bietola da taglio	6,7,8/7 – 2,3,4/8 - 8/9	6,7,8/7 – 2,3,4/8 - 8/9
Bietola rossa		
Carciofo		23/7 - 19,28/8
Cardo	6,7,8/7 – 2,3,4/8 - 8/9	6,7,8/7 – 2,3,4/8 - 8/9
Carota	9,10,11,12/7 - 6,7,8/8	11,12/7 - 7,8/8
Cavolo di Bruxelles	6,7,8/7 – 2,3,4/8 - 8/9	6,7,8/7 – 2,3,4/8 - 8/9
Cavolfiore	23/7	23/7 – 19,28/8
Cavolo broccolo	23/7	23/7 – 19,28/8
Cavolo cappuccio	6,7,8/7 – 2,3,4/8 - 8/9	6,7,8/7 – 2,3,4/8 - 8/9
Cavolo rapa		
Cavolo verza	6,7,8/7 – 2,3,4/8 - 8/9	6,7,8/7 – 2,3,4/8 - 8/9

Cece		
Cetriolo		
Cicoria da cespo	6,7,8/7 – 2,3,4/8 - 8/9	6,7,8/7 – 2,3,4/8 - 8/9
Cicoria da taglio	6,7,8/7 – 2,3,4/8 - 8/9	6,7,8/7 – 2,3,4/8 - 8/9
Cipolla		3,4,30,31/7
Fagiolo nano	17,18/7	17,18/7
Fagiolo rampicante		
Fava	19,20/9	19,20/9
Finocchio	6,7,8,16 (°)/7 – 2,3,4/8 - 8/9	6,7,8/7 – 2,3,4/8 - 8/9
Indivia riccia da taglio	6,7,8/7 – 2,3,4/8 - 8/9	6,7,8/7 – 2,3,4/8 - 8/9
Indivia cespo	6,7,8/7 – 2,3,4/8 - 8/9	6,7,8/7 – 2,3,4/8 - 8/9
Lattuga da cespo	6,7,8/7 – 2,3,4/8 - 8/9	6,7,8/7 – 2,3,4/8 - 8/9
Lattuga da taglio	6,7,8/7 – 2,3,4/8 - 8/9	6,7,8/7 – 2,3,4/8 - 8/9
Melanzana		
Melone		
Misticanza prevalenza foglie	16,17/7 12,13,21/8 17/9	16,17/7 12,13,21/8 17/9
Misticanza prevalenza fiori	23/7 - 19,28/8	23/7 - 19,28/8
Patata		
Pastinaca		
Peperone		
Pomodoro		
Pisello nano	17,18/7	17,18/7
Pisello rampicante		
Porro	6,7,8/7 – 2,3,4/8 - 8/9	6,7,8/7 – 2,3,4/8 - 8/9
Prezzemolo	6,7,8/7 – 2,3,4/8 - 8/9	6,7,8/7 – 2,3,4/8 - 8/9
Radicchio	6,7,8/7 – 2,3,4/8 - 8/9	6,7,8/7 – 2,3,4/8 - 8/9
Rafano		
Raperonzolo		
Ravanello		
Rucola	6,7,8/7 – 2,3,4/8 - 8/9	6,7,8/7 – 2,3,4/8 - 8/9
Scalogno		3,4,30,31/7
Scarola	6,7,8/7 – 2,3,4/8 - 8/9	6,7,8/7 – 2,3,4/8 - 8/9
Scorzobianca		
Scorzonera		
Sedano foglia	6,7,8/7 – 2,3,4/8 - 8/9	6,7,8/7 – 2,3,4/8 - 8/9
Sedano rapa		
Spinacio estivo-autunnale	6,7,8/7 – 2,3,4/8 - 8/9	6,7,8/7 – 2,3,4/8 - 8/9
Zucca		
Zucchini		
Fiori in genere	23/7 - 19,28/8	23/7 - 19,28/8
BULBOSE	5,13,14/7 – 1,10/8	5,13,14/7 – 1,10/8 Giorno 10 ottimo per trapianto bulbi di zafferano

NOTE:

* Le date sopra riportate riguardano il GIORNO..GIORNI/MESE

(!) Si ricorda che il giorno biodinamico “ solare “ parte dalle 15.00 e va fino alle 15.00 del giorno dopo per cui l’indicazione del giorno è da intendersi con partenza dello stesso alle ore 15.00.

N.B. Per i mesi di gennaio febbraio marzo ovviamente semine e trapianti riguardano colture protette e/o a climi miti per cui a seconda delle aree dove si opera occorrerà valutare i periodi ottimali di quando seminare e avere ben chiari i tempi che intercorrono tra la semina e la possibilità di effettuare il trapianto se in coltura protetta o in pieno campo.

CANDELORA Lunedì 2 febbraio 2026 giorno favorevolissimo per le semine di qualunque specie ovviamente in coltura protetta. Quest'anno fino alle ore 8.00 la Luna specchia le energie della costellazione dei **PESCI** che portano impulsi di manifestazione della vegetalità e sono considerati "terapeuti"; poi dalle 8.00 fino alle ore 24.00 specchia la costellazione del **LEONE** che sostiene tutte le orticole da frutto e le piante da frutto nel loro sviluppo e nella maturazione dei loro frutti.

CAROTE giorni più favorevoli per la qualità

INNESTI: prelevare le marze al mattino e innestare al mattino; oltre alle date sopra indicate ottimi i giorni di **LUNA PIENA 1 febbraio 2026 e 2 aprile 2026, GIORNI MOLTO FAVOREVOLI PER INNESTARE**

Lunedì 6 aprile 2026 GIORNO DI PASQUETTA MOLTO FAVOREVOLE OLTRE CHE PER LE SEMINE DI PIANTE DA FRUTTO ANCHE PER EFFETTUARE I TRAPIANTI DI OGNI SPECIE DI PIANTE arbustive e arboree da ornamento al pomeriggio dopo le 15 su terreno precedentemente lavorato e/o in buche precedentemente aperte e preparate

(°) Giorno particolare: seminare al pomeriggio

SEMINA CEREALI PRIMAVERILI 9,10 aprile 2026 (attenzione a non eccedere nelle concimazioni azotate)

SEMINA CEREALI VERNINI 17,18 ottobre 2026 (attenzione a non eccedere nelle concimazioni azotate)

NOTA GENERALE

*Purtroppo i cambi climatici in atto sono sotto gli occhi di tutti ma se visti con l'occhio biodinamico ci confermano come non mai quanto detto da anni è cioè di essere entrati energeticamente parlando in un periodo di cambio del **CORPO ETERICO** DELLA TERRA. Il **CORPO ETERICO** è l'insieme delle energie **VITALI** circolanti nel vivente e la TERRA è un vivente; carenza di precipitazioni pioggia e neve (o concentramento delle stesse in breve lasso temporale con conseguenze devastanti...piogge torrenziali, grandinate), siccità perduranti stanno mettendo a dura prova gli agricoltori.*

L' aiuto che possiamo dare alla TERRA che abbiamo in "custodia" è il sostegno alla fertilità della stessa depauperata da anni di violenza; il buon compostaggio di sostanza organica, l' uso corretto dei preparati da cumulo biodinamici (serie completa 502, 503, 504,505,506,507) , del Corno letame 500, del Corno letame preparato 500K e del Corno argilla, rappresentano sicuramente un ottimo sostegno alla causa insieme alla pratica del sovescio attuato con idonei miscugli. Se l' HUMUS sarà ben presente aiuterà il terreno dove vivono le nostre piante a resistere ai periodi di siccità prolungata adottando anche la pratica della pacciamatura con paglia o fieno.

N:B

*Se le temperature estive saranno nuovamente alte occorre procedere ad ombreggiare le specie che producono **FRUTTI** come cetrioli, fragole, melanzane, meloni, peperoni, pomodori, zucche e zucchine.*

*Stessa cosa dicasi per alcune specie a **FOGLIA** come i finocchi che se non ombreggiati vanno in fase **FIORE**.*