

L'arte della potatura

Gestire il frutteto familiare con consapevolezza

Corso «La cultura/coltura del verde»
Comune di Cuneo, 5 marzo 2026





La potatura fa bene a noi

- ❑ **Immersi nella natura**
- ❑ **attività fisica all'aperto**
- ❑ **benessere psicofisico:
concentrazione & relax**

Cerchiamo di non far danni 😊



Non è facile



Potare è un'arte

- Si impara praticando
- Supervisione di una persona esperta
- Troppa teoria ti blocca



Giusto un po' di teoria

Questa sera

Struttura della
pianta

Rami che fanno
frutti

Quando si pota

Gli attrezzi del
mestiere

I tagli

Sabato mattina (7 marzo) pratica in campo con il collega dott. Graziano Vittone



Perché potiamo?

Potando, asportiamo rami e branche meno frutti quest'anno

- per equilibrare il carico produttivo.
Il giusto carico quest'anno e il rinnovo per gli anni successivi
- per ottenere frutti più buoni



- **Diamo luce** (le piante crescono con la **fotosintesi**, con la **luce**)
- **Diamo un forma alla pianta**
Evitiamo che la vegetazione «scappi» verso l'alto. Più facile da raccogliere... senza uso di scale e senza farsi male
- Asportiamo rami secchi o malati



Cosa ci occorre?



Forbici potatura

Forbicioni

Ma soprattutto....

Guanti protezione anti-taglio

Non rinunciamo alla
sicurezza!
Potiamo per farci del bene,
non per farci del male








Luna calante

Quando?

- Actinidia: gennaio, prima che si metta a «piangere» dai tagli
- Melo, pero... (pomacee): gennaio-febbraio
- Pesco, susino... (drupacee): febbraio-marzo
- Albicocco e ciliegio: settembre dell'anno prima (tagli importanti sulle branche), marzo per le rifiniture

La struttura dell'albero




La struttura

Sotto rami, foglie e frutti
intravediamo lo “**scheletro**”

Rami a frutto

Branche

Tronco



Le forme per il frutteto familiare: 1

un **asse centrale**, con branche disposte tutt'intorno a spirale:

Fusetto

- Va bene per quasi tutte le specie
- Facile da formare e gestire
- Cercate di contenere l'altezza 2,5 m – portinnesti nanizzanti per melo, pero, ciliegio



Le forme per il frutteto familiare: 2

Un forma più bassa

il vaso

- Facile per pesco, albicocco...
- Sotto il peso dei frutti, le branche si allargano e si abbassano, si può raccogliere tutto da terra




Le forme per il frutteto familiare: 3

Per una **parete** appoggiata a un muretto, oppure **filari**

Palmetta


Come un fusetto, ma schiacciata su un piano



Una nuova forma “faccio tutto da terra”

Si chiama **UFO**
forma multiasse

- Adatta per melo, pero, ciliegio...
- Si piega la pianta al primo anno e si allevano i ricacci. Ci troviamo con una specie di candelabro di assi verticali ravvicinati (40-60 cm) che si rivestono di rami a frutto






Prima della potatura



Dopo la potatura

Piante di melo “pedonabili” allevate a UFO, dott. Angelo Minguzzi, Bagnacavallo (RA)

Dove produce?



Gemme a fiore



Rami a frutto





Cominciamo con il **melo**
ma vale anche per pero, cotogno...
(pomacee)

- Brindilli coronati
- Lamburde
- Rami misti



Brindilli



Lamburde





Rami misti

- Li chiamiamo «misti» perché portano sia gemme a fiore che gemme a legno
- Li usiamo sia per produrre frutti, sia per rinnovare le branchette.
- L'anno successivo si trasformano in una branchetta rivestita di... (ricomincia il ciclo)

Melo – come si pota?

1. Diradiamo i rami a frutto

a spirale 10 cm una dall'altro



2. Sulle formazioni a frutto

- Teniamo 1-2 brindilli + un paio di lamburde
- Lasciamo 1 ramo misto per il rinnovo: l'anno prossimo si rivestirà di brindilli e lamburde






3. Rinnovare la vegetazione

Speronatura del legno “vecchio”, che ha prodotto e si è esaurito.

Con questo taglio, si forma un nuovo ramo che andrà a frutto l'anno successivo

Il risultato





Le varietà
“classiche”:
Golden, Gala, Fuji...



Gambe fine plate

Valle Grana, Cn



Runsé

Cavourese (To)



Grigia di Torriana

Loc. Torriana, Barge - Cn



Le varietà che trovate sullo scaffale

ma che non si possono coltivare (riservate a filiere professionali)



Pink Lady®

Le varietà resistenti alla ticchiolatura



CrimsonCrisp*



Renè®



Opal®



Candine®



Story®

Nuove & curiose



Varietà a polpa rossa

Varietà “tascabili”
da borsa, da sacca, da zainetto



Actinidia





La struttura

Pergola

un cordone centrale, su cui sono inseriti i rami a frutto

I rami a frutto



Produce sulla parte centrale di rami lunghi 1,5 – 2 m

- 
- Scegliete rami disposti da una parte e dall'altra del cordone – ogni 25 cm
 - Tagliate il ramo a 15-20 gemme

Ecco il risultato





A ottobre diventano così



Pronte per la raccolta

L'actinidia presenta piante femminili (foto a sinistra) che producono frutti
e maschili (a destra), che producono solo polline



I «maschi» vanno potati dopo la fioritura (giugno)




Nuove varietà di actinidia



Credit: Szigetvár, Panoramio, Wikimedia commons

Questa è l'*actinidia arguta*. Frutti piccoli, senza “bura”, deliziosi, da consumare maturi sulla pianta



Potare il pesco

Rami misti (50-60 cm)



Sullo stesso ramo: fiori e gemme a legno.

Quelle a legno danno i germogli (le punte verdi), che formano i rami per l'anno prossimo

- Fiori
- Gemme a legno



Su ogni “nodo” del del ramo di pesco
ci sono 3 gemme:

2 esterne a fiore + la centrale a legno




Potare il pesco

1. Via i succhioni



2. Lasciate un paio di rami misti/branchetta



Il rinnovo avverrà da solo, con la formazione di nuovi rami misti sulla parte basale della branchetta (in corrispondenza della piegatura)



Prima del taglio



Taglio



Risultato

3. Il risultato



Albicocco, ciliegio, susino (Ramassin)...



Producono sia su “mazzetti di maggio” che su rami misti



Albicocco



Ciliegio

mazzetti di maggio (dardi fioriferi)





- Scegliete e accorciate branchette rivestite di mazzetti di maggio
- Lasciate qualche ramo misto per il rinnovo

Se potiamo bene

la pianta si mantiene in equilibrio:

- Carico di frutti adatto a ottimizzare la qualità
- Si rinnovano le formazioni a frutto per l'anno successivo
- No alternanza di produzione
- No succhioni






**Ci vediamo sabato mattina...
con Graziano Vittone**

Potare il mirtillo



Dove produce?

Su rami di 1 anno vigorosi, come questo



Gemme a fiore

Gemme a legno

8 - 10 branche
che formano il
cespuglio

rivestite di rami
a frutto

Foto: Cristiano Carli, Agrion



Prima

Dopo



Le nocciole in questi giorni... e ad agosto



Potatura del **nocciolo**

- Scegliere 4-6 branche principali e accorciarle a 4 metri
- Scegliere le branchette disposte orizzontalmente «a pettine» (da entrambi i lati della branca principale)
- Asportare succhioni «di schiena» sulle branche
- Lasciare un «camino di luce» centrale, dove la luce penetri per illuminare l'interno della chioma